




BASCONPIA42NX



COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Base piatta con copertura acciaio inox ø 420 mm
Flat base with stainless steel cover ø 16,535 in


Finiture disponibili / available options:

- BASCONPIA42NX inox / stainless steel
- BASCONPIA42BI verniciato bianco / white painted
- BASCONPIA42NR verniciato nero / black painted

Imballo / Packing:

1 pz per cartone / pc in carton box
Kg 9.1 - m² 0.005

BASCONPIA47NX



COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Base piatta con copertura acciaio inox ø 470 mm
Flat base with stainless steel cover ø 18,504 in


Finiture disponibili / available options:

- BASCONPIA47NX inox / stainless steel
- BASCONPIA47BI verniciato bianco / white painted
- BASCONPIA47NR verniciato nero / black painted

Imballo / Packing:

1 pz per cartone / pc in carton box
Kg 11.3 - m³ 0.005

BASCONPIA55NX



COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Base piatta con copertura acciaio inox ø 550 mm
Flat base with stainless steel cover ø 21,654 in


Finiture disponibili / available options:

- BASCONPIA55NX inox / stainless steel
- BASCONPIA55BI verniciato bianco / white painted
- BASCONPIA55NR verniciato nero / black painted

Imballo / Packing:

1 pz per cartone / pc in carton box
Kg 15.3 - m³ 0.007

0269




COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Anello di regolazione in altezza 15mm.
Height adjustment ring 0,59 in.

Imballo / Packing:

50 pz per cartone / pcs in carton box
Kg 6.4 - m³ 0.011

ACCCONPR





COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Perno di rotazione semplice.
Simple rotation pin.

Imballo / Packing:

100 pz per cartone / pcs in carton box
Kg 27 - m³ 0.011

ACCCONP0





COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:
Piastra acciaio zincato con perno rotazione incl. 0°
Sistema di regolazione in altezza brevettato
Steel plate with rotation pin incl. 0° zinc plated
Patent height regulation system.

Imballo / Packing:
20 pz per cartone / pcs in carton box
Kg 23 - m³ 0.042

PATENT PENDING.

ACCCONP3




COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:
Piastra acciaio zincato con perno rotazione incl. 3°
Sistema di regolazione in altezza brevettato
Steel plate with rotation pin incl. 3° zinc plated
Patent height regulation system.

Imballo / Packing:
20 pz per cartone / pcs in carton box
Kg 23 - m³ 0.042

PATENT PENDING.

ACCCONCC31CR




COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:
Colonna base contract in acciaio cromato
con hostaform h. 310 mm
Chrome steel column with hostaform
h. 12,20 in for contract base

Finiture disponibili / available options:
- ACCCONCC31CR cromato / chromed
- ACCCONCC31BI verniciato bianco / white painted
- ACCCONCC31NR verniciato nero / black painted

- 1193 Kit viti base contract
Contract base screws' kit

Imballo / Packing:
1 pz per cartone / pcs in carton box
Kg 0.9 - m³ 0.002

ACCCONCC36CR



COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:
Colonna base contract in acciaio cromato
con hostaform h. 360 mm
Chrome steel column with hostaform
h. 14,56 in for contract base


Finiture disponibili / available options:
- ACCCONCC36CR cromato / chromed
- ACCCONCC36BI verniciato bianco / white painted
- ACCCONCC36NI verniciato nero / black painted

- 1193 Kit viti base contract
Contract base screws' kit

Imballo / Packing:
1 pz per cartone / pcs in carton box
Kg 1 - m³ 0.002



ACCO31CR




COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Colonna conifata per base contract in acciaio cromato, con hostaform h. 310 mm
Conifed chrome steel column for contract base with hostaform h. 12,20

Imballo / Packing:

1 pz per cartone / pcs in carton box

347CRAA




COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Colonna conifata con sistema di auto ritorno h. 310 mm
Conifed chrome steel column with self return mechanism h. 12,20 .

Imballo / Packing:

100 pz per cartone / pcs in carton box
Kg 9 - m³ 0,012

408



COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:


Base 4 razze
in alluminio lucidato
con piedini di appoggio applicati
Ø 700 mm
Foro gas Ø 50 mm

4-legged base
in polished aluminum
with resting feet
Ø 27.559 in
Gas hole Ø 1,97 in

Imballo / Packing:

5 pz per cartone / pcs in carton box
100 pz per pallet / pcs for pallet
Kg 183 - m³ 2.28

421



COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Base 4 razze in alluminio lucidato ø 700 mm
Foro gas ø 50 mm
4-legged base in polished aluminum ø 27.559 in
Gas hole ø 1.97 in

Finiture disponibili / available options:

- 421 alluminio spazzolato / polished alu
- 421 BIA verniciato bianco/white painted


Optional:

- 421/P piedino per base / foot for base 421

Imballo / Packing:

5 pz per cartone / pcs in carton box
100 pz per pallet / pcs for pallet
Kg 186 - m³ 2.28

BASCON4RGBI75/32



COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Base 4 razze in acciaio \varnothing 75 cm h 32cm con meccanismo di rotazione.

4-star steel base \varnothing 29,528 in, h 12,598 in with rotation mechanism.


Finiture disponibili / available options:

- BASCON4RGCR75/32 cromato / chromed
- BASCON4RGBI75/32 verniciato bianco / white painted
- BASCON4RGNR75/32 verniciato nero / black painted

Imballo / Packing:

- 2 pz per cartone / pcs in carton box
- Kg 6.5 - m³ 0.134

BASCON4RGNR65/37



COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Base 4 razze in acciaio \varnothing 65 cm, h 37cm con meccanismo di rotazione.

4-star steel base \varnothing 25,59 in, h 14,567 in with rotation mechanism.



Finiture disponibili / available options:

- BASCON4RGCR65/37 cromato / chromed
- BASCON4RGBI65/37 verniciato bianco / white painted
- BASCON4RGNR65/37 verniciato nero / black painted

Imballo / Packing:

- 2 pz per cartone / pcs in carton box
- Kg 5.6 - m³ 0.134

BASCON4GGCRS



COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Trespolo girevole in acciaio senza piedini.

Stork swivel base no feet.

Finiture disponibili / available options:

- BASCON4GGCRS cromato / chromed
- BASCON4GGBIS verniciato bianco / white painted
- BASCON4GGNRS verniciato nero / black painted


Optional:

- 1106 piedini standard / standard feet
- 1106/R piedino per ruota / castor foot

Imballo / Packing:

- 10 pz per cartone / pcs in carton box
- Kg 15.5 - m³ 0.288

BASCON4GGBIFR



COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Trespolo girevole con gambe in legno di frassino.

Stork swivel frame with ash wood legs.

Finiture disponibili / available options:

- BASCON4GGBIFR bianco-frassino / white-ash wood

Altre finiture disponibili su richiesta.


More options available on demand.

Imballo / Packing:

- 6 pz per cartone / pcs in carton box
- Kg 13.7 - m³ 0.288



1181 CR




COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Struttura contract "eiffel" in filo d'acciaio cromato
Contract "eiffel" structure in chromed steel wire

Imballo / Packing:

7 pz per cartone / pcs in carton box
Kg 16.6 - m³ 0.288

BASCON4GFBINC



COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Trespolo fisso con gambe in legno di frassino.
Stork frame with ash wood legs.

Finiture disponibili / available options:


- BASCON4GFBIFR bianco-frassino / white-ash wood
- BASCON4GFBINC bianco-noce / white-walnut

Altre finiture disponibili su richiesta.
More options available on demand.

Imballo / Packing:

5 pz per cartone / pcs in carton box
Kg 11.5 - m³ 0.288

BASTOS4GFBWE



COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Struttura in acciaio con gambe in legno di frassino.
Steel frame with ash wood legs.

Finiture disponibili / available options:


- BASTOS4GFBIFR bianco-frassino / white-ash wood
- BASTOS4GFBWE bianco-wengè / white-wengè

Altre finiture disponibili su richiesta.
More options available on demand.

Imballo / Packing:

8 pz per cartone / pcs in carton box
Kg 14.9 - m³ 0.288

BASNOR4GFBIFR



COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Struttura 4 gambe in acciaio.
4 legs steel frame.

Finiture disponibili / available options:


- BASNOR4GFBIFR bianco-frassino / white-ash wood
- BASNOR4GFBWE bianco-wengè / white-wengè

Altre finiture disponibili su richiesta.
More options available on demand.

Imballo / Packing:

8 pz per cartone / pcs in carton box
Kg 15.7 - m³ 0.288

BASTOSMFCR



COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Telaio a slitta per sedia in filo acciaio.
Sledge chair frame in still wire

Opzioni / Options

- **ACCTAPWIFR:** Kit piedini / Feet kit


Finiture disponibili / available options:

- **BASTOSMFCR** cromato / chromed
- **BASTOSMFBI** bianco / white coated
- **BASTOSMFNR** nero / black coated

Imballo / Packing:

8 pz per cartone / pcs in carton box

BASTOSLFCR



COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Telaio a slitta per poltroncina in filo acciaio.
Sledge arm chair frame in still wire

Opzioni / Options

- **ACCTAPWIFR:** Kit piedini / Feet kit


Finiture disponibili / available options:

- **BASTOSLFCR** cromato / chromed
- **BASTOSLFBI** bianco / white coated
- **BASTOSLFNR** nero / black coated

Imballo / Packing:

8 pz per cartone / pcs in carton box

BASCONLFCR



COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Telaio a slitta per poltrona in filo acciaio.
Sledge arm chair frame in still wire

Opzioni / Options

- **ACCTAPWIFR:** Kit piedini / Feet kit


Finiture disponibili / available options:

- **BASCONLFCR** cromato / chromed
- **BASCONLFBI** bianco / white coated
- **BASCONLFNR** nero / black coated

Imballo / Packing:

8 pz per cartone / pcs in carton box

BASTOSSGCR



COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Telaio a slitta per sgabello in filo acciaio.
Sledge stool frame in still wire

Opzioni / Options

- **ACCTAPWIFR:** Kit piedini / Feet kit

Finiture disponibili / available options:

- **BASTOSSGCR** cromato / chromed
- **BASTOSSGBI** bianco / white coated
- **BASTOSSGNR** nero / black coated

Imballo / Packing:

8 pz per cartone / pcs in carton box




850 CR + 859 + 853

Cantilever impilabile / Stackable cantilever



Sezione tubolare quadra 20X20 mm
Square tube section 20X20 mm



COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Cantilever con tubo quadro sez. 20x20 mm con braccioli.
Cantilever frame with square pipe 0.79x0.79 in with armrests.

Finiture disponibili / available options:

- 850 CR cromato / chromed
- 850 NR verniciato nero / black painted
- 850 GR verniciato grigio / grey painted

- 859 kit 6 tappi in polipropilene per cantilever
set of 6 polypropylene caps for cantilever frame


Optional:

- 853 coppia tappi antiribaltamento
Pair of anti-overturning caps

Imballo / Packing:

12 pz per cartone / pcs in carton box
Kg 60 - m³ 0.672

880 CR + 870/T



COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Finiture disponibili / available options:


- 880 CR cromato / chromed
- 880 GR verniciato grigio / grey painted
- 880 NR verniciato nero / black painted

- 870/T kit 6 piedini per telaio 880
set of 6 cups for frame 880

Imballo / Packing:

96 pz per pallet / pcs for pallet
Kg 356 - m³ 1.9435

280 CR



COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Struttura 4 gambe con braccioli in acciaio.
4 legs steel frame with arms.


Finiture disponibili / available options:

- 280 CR cromato / chromed
- 280 BI verniciato bianco / white painted
- 280 NR verniciato nero / black painted

Imballo / Packing:

48 pz per pallet / pcs for pallet
Kg 260 - m³ 2,75

281 CR



COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Struttura 4 gambe in acciaio.
4 legs steel frame.

Finiture disponibili / available options:

- 281 CR cromato / chromed
- 281 BI verniciato bianco / white painted
- 281 NR verniciato nero / black painted

Imballo / Packing:

90 pz per pallet / pcs for pallet
Kg 434 - m³ 2,88