



**Strength and simplicity,
the chair that gets the job
done with style.**



XS

Solidità e semplicità,
la sedia che fa il suo lavoro
con stile.

XS

**A solid and essential
task chair.**

Sedia operativa robusta
ed essenziale.







XS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Operative chair

- Seat** Inner panel in beech plywood.
Outer cover in plastic material (PP).
Padding in flexible cellular material.
- Back** Inner panel in plastic material (PP).
Outer cover in plastic material (PP).
Padding in flexible cellular material.
- Support** Height adjustable back support with up&down system;
High resistance steel plate with plastic elements.
Support cover in plastic material (PP).
- Mechanism** Synchro mechanism with antishock system.
Permanent contact.
Asynchro mechanism, 3-lever independent seat and back adjustment.

Seduta operativa

- Sedile** Pannello in legno multistrato di faggio.
Copertura esterna in materiale plastico (PP).
Imbottitura in materiale cellulare flessibile.
- Schienale** Pannello in materiale plastico (PP).
Copertura esterna in materiale plastico (PP).
Imbottitura in materiale cellulare flessibile.
- Supporto** Supporto schienale con sistema up&down;
Lama in acciaio rinforzato con elementi in plastica.
Copertura supporto in materiale plastico (PP).
- Meccanismo** Sincronizzato con sistema antiritorno dello schienale.
Contatto permanente.
Asincrono 3 leve, regolazione indipendente sedile e schienale.



ARGA1BH0
1D/2D/3D arm,
PU or nylon top.
Bracciolo 1D/2D/3D,
top PU o nylon.

ARLI3BS0
Bracciolo triangolare in
plastica.
Triangular armrest in
plastic.



359/Z
Synchro mech.
Meccanismo sincro.

451/C
Permanent contact
mechanism.
Meccanismo contatto
permanente.

453/C
3 Levers synchro mech.
Asincrono 3 leve.

807
Manual permanent
contact.
Contatto permanente
manuale.

