


ARIP2BS0




COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:
Coppia braccioli 2D IPSILON in plastica ad alta resistenza (PA6 30%FV) con piastra fissaggio sedile e pad in poliuretano (PU).
Pair of 2D IPSILON armrests in high resistance plastic (PA6 30%GF) with fixing plate and polyurethane (PU) pad.

Optional:
- **494** Piastra regolazione in larghezza con volantino
Width adjustment plate with knob

Imballo / Packing:
4 paia per cartone / pairs for carton boxes.
Kg 7.9 - m³ 0.03

ARFL1BH0




COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:
Coppia braccioli FLITE 1D in plastica ad alta resistenza (PA6 + 30%FV) con piastra fissaggio
Pair of 1D armrests FLITE in high resistance plastic material (PA6 + 30%GF) with fixing bracket

Finiture disponibili / available options:
- ARFL1WH0 bianco pad rigido / white hard pad
- ARFL1BH0 nero pad rigido / black hard pad
- ARFL1WS0 bianco pad morbido (PU) / white soft pad (PU)
- ARFL1BS0 nero pad morbido (PU) / black soft pad (PU)

Optional:
- **494** Piastra regolazione in larghezza con volantino
Width adjustment plate with knob

Imballo / Packing:
5 paia per cartone / pairs for carton boxes.
Kg 6.5 - m³ 0.06

ARLI3BS0




COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:
Coppia braccioli LINE 3D in plastica ad alta resistenza (PA6 + 30%FV) con piastra fissaggio e pad in poliuretano (PU).
Pair of 3D armrests LINE in high resistance plastic material (PA6 + 30%GF) with fixing bracket and polyurethane (PU) pad.

Optional:
- **494** Piastra regolazione in larghezza con volantino
Width adjustment plate with knob

Imballo / Packing:
4 paia per cartone / pairs for carton boxes.
Kg 8.3 - m³ 0.03


497



COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:
Coppia braccioli 1D START in plastica ad alta resistenza (PA6 30%FV) con piastra fissaggio sedile e pad.
Pair of 1D START armrests in high resistance plastic (PA6 30%GF) with fixing plate and pad.

Imballo / Packing:
5 paia per cartone / pairs for carton boxes.
Kg 6.5 - m³ 0.034

490




COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:
Coppia braccioli in plastica ad alta resistenza (PA6 30%FV) con regolazione in altezza e piastra fissaggio
Pairs of armrests in high-resistance plastic material (PA6+30%GF) with height adjustment and fixing bracket

Optional:
- **494** Piastra regolazione in larghezza con volantino
Width adjustment plate with knob

Imballo / Packing:
10 coppie per cartone / pairs for carton boxes.
Kg 11.2 - m³ 0.037


491



COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:
Coppia top per bracciolo art. 490 in plastica (PP)
Pairs of top for armrest art. 490 in plastic (PP)

Imballo / Packing:
20 coppie per cartone / pairs for carton boxes.
Kg 8 - m³ 0.027

492 / 493




COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:
Coppia top per bracciolo art. 490 in poliuretano (PU)
Pairs of top for armrest art. 490 in polyurethane (PU)

Option:
- **492** Pad fisso / fix pad
- **493** Pad con traslazione / sliding pad

492 Imballo / Packing:
20 coppie per cartone / pairs for carton boxes.
Kg 8.5 - m³ 0.027


493 Imballo / Packing:
10 coppie per cartone / pairs for carton boxes.
Kg 9 - m³ 0.016

494



COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:
Piastra per regolazione in larghezza per bracciolo art. 490 in materiale ad alta resistenza (PA6+30%FV) con volantino
Width adjustable bracket for armrest art. 490 made in high strength plastic (PA6+30%GF) with knob


Imballo / Packing:
50 pz per cartone / pcs in carton box
Kg 10.5 - m³ 0.04



375 CR



Angolazione 101° / Slant 101°



COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Bracciolo regolabile in altezza con piastra fissaggio
Top in nylon (PA6) nero

Height adjustable armrest with fixing bracket
Nylon (PA6) black pad

Finiture disponibili / available options:

- 375 CR cromato / chromed

- 375 GR verniciato grigio / grey painted

- 375 NR verniciato nero / black painted

Imballo / Packing:


20 coppie per cartone / pairs for carton boxes.

Kg 18.4 - m³ 0.06

375 BIA



Angolazione 101° / Slant 101°



COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Bracciolo cromato regolabile in altezza
con piastra fissaggio
top in nylon (PA6) bianco

Chrome height adjustable armrest
with fixing bracket
Nylon (PA6) white pad

Imballo / Packing:


20 coppie per cartone / pairs for carton boxes.

Kg 18.4 - m³ 0.06

388 CRSX + 388 CRDX



Angolazione 101° / Slant 101°



COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Bracciolo con top in nylon (PA6) nero
regolabile in altezza e piastra fissaggio
Armrest with nylon top (PA6) black
with height adjustment and fixing bracket

Finiture tubo disponibili / Available tube finishings:

- 388 CRSX + 388 CRDX cromato / chromed

- 388 NRSX + 388 NRDX verniciato nero / black painted

- 388 GRSX + 388 GRDX verniciato grigio / silver painted

Imballo / Packing:


20 coppie per cartone / pairs for carton boxes.

Kg 14.7 - m³ 0.04

388 BISX + 388 BIDX



Angolazione 101° / Slant 101°



COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:


Braccioli cromati sinistro + destro regolabili in altezza
con top in nylon (PA6) bianco e con piastra fissaggio
Left + Right chromed height adj. Armrests
With white nylon (PA6) top and fixing plate

Imballo / Packing:

20 coppie per cartone / pairs for carton boxes.

Kg 14.7 - m³ 0.04

397



versione per sedile / seat fixing version

Regolazioni disponibili
Available adjustments



COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Bracciolo 2D destro + sinistro con top in nylon (PA6)
2D right + left armrests with nylon (PA6) top.

Finiture tubo disponibili / Available tube finishings:

- 397 CRDX + 397 CRSX cromato / chromed

- 397 NRDX + 397 NRSX verniciato nero / black painted

- 398DX + 398SX Piastra di montaggio destra + sinistra
Right + left fixing bracket

- 557/L Leva per regolazione rapida larghezza braccioli
Lever for "quick release" width adjustment system

Optional

- 257 Volantino per la regolazione larghezza braccioli
Knob for width adjustment

Test e certificazioni / Test and certifications

Resistenza a fatica dei braccioli EN 1335-3:2000, par. 9.1

Carico statico dei braccioli EN 1335-3:2000, par. 9.2

Arms fatigue strength EN 1335-3:2000, par. 9.1


Arms static load EN 1335-3:2000, par. 9.2

Imballo / Packing:


20 coppie per cartone / pairs for carton boxes.

Kg 14.7 - m³ 0.04

Kit braccioli con quick release / Armrests kit's with quick release



+



+



397 DX + 397 SX

Bracciolo destro + sinistro

Right + left armrest

398DX + 398SX

Piastra di montaggio destra + sinistra

Right + left fixing bracket

2x 557/L

Leva per regolazione rapida larghezza braccioli

Lever for "quick release" width adjustment system







Tubo cromato - Plastiche nere

Chromed pipe - Black plastics

397 CRDX + 397 CRSX

398 DX + 398 SX + 2 X 557/L

Tubo nero - Plastiche nere

Black pipe - Black plastics

397 NRDX + 397 NRSX

398 DX + 398 SX + 2 X 557/L


Tubo cromato - Plastiche bianche

Chromed pipe - White plastics


397 BIDX + 397 BISX

398 DX + 398 SX + 2 X 557/L

Versione quick release / Quick release version



Versione con volantino / Knob version



Braccioli Regolabili | Adjustable Armrests

553 - 554 - 555

versione per sedile / seat fixing version

Regolazioni disponibili
Available adjustments

COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Bracciolo regolabile 1D - 2D - 3D con piastra fissaggio a sedile.
1D - 2D - 3D adj. Armrest with seat fixing plate.

Finiture tubo disponibili / Available tube finishings:

- **CR** cromato / chromed
- **NR** verniciato nero / black painted

Opzioni top disponibili / Available top options:

- **H** pad rigido / hard pad
- **S** pad con inserto soft touch / soft touch insert pad
- **P** pad morbido in PU / PU soft pad

Test e certificazioni / Test and certifications

Resistenza a fatica dei braccioli EN 1335-3:2000, par. 9.1
Carico statico dei braccioli EN 1335-3:2000, par. 9.2
Arms fatigue strength EN 1335-3:2000, par. 9.1
Arms static load EN 1335-3:2000, par. 9.2

Imballo / Packing:

6 coppie braccioli per cartone / arms pair in carton box
Kg 16.8 - m³ 0.06

559 - 560 - 561

versione per sedile / seat fixing version

Regolazioni disponibili
Available adjustments

COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Bracciolo regolabile 2D - 3D - 4D
con piastra fissaggio a sedile.
2D - 3D - 4D adj. Armrest with seat fixing plate.

Finiture tubo disponibili / Available tube finishings:

- **CR** cromato / chromed
- **NR** verniciato nero / black painted

Opzioni top disponibili / Available top options:

- **H** pad rigido / hard pad
- **S** pad con inserto soft touch / soft touch insert pad
- **P** pad morbido in PU / PU soft pad

Test e certificazioni / Test and certifications

Resistenza a fatica dei braccioli EN 1335-3:2000, par. 9.1
Carico statico dei braccioli EN 1335-3:2000, par. 9.2
Arms fatigue strength EN 1335-3:2000, par. 9.1
Arms static load EN 1335-3:2000, par. 9.2

Imballo / Packing:

5 coppie braccioli per cartone / 5 arms pair in carton box
Kg 9.7 - m³ 0.06

Kit braccioli con quick release / Armrests kit's with quick release

559 / 560 / 561
Coppia braccioli
Armrest's set

+

2x 562
Piastra di montaggio destra
+ sinistra
Right + left fixing bracket

+

2x 557 / 253/C
Leva per regolazione
rapida larghezza braccioli
Lever for "quick release" width
adjustment system

+

2x 563
Inserto di rinforzo
per bracciolo
Reinforcement insert f
or armrest

Finitura: cromata - Finishing: chromed

Top in plastica Plastic pad	Top in plastica con inserto soft-touch Plastic pad with soft-touch insert	Top in plastica con inserto in PU Plastic pad with PU insert	Regolazioni disponibili Available adjustments
553 CRH	553 CRS	553 CRP	1D
554 CRH	554 CRS	554 CRP	2D
555 CRH	555 CRS	555 CRP	3D

Finitura: verniciato nero - Finishing: black painted

Top in plastica Plastic pad	Top in plastica con inserto soft-touch Plastic pad with soft-touch insert	Top in plastica con inserto in PU Plastic pad with PU insert	Regolazioni disponibili Available adjustments
553 NRH	553 NRS	553 NRP	1D
554 NRH	554 NRS	554 NRP	2D
555 NRH	555 NRS	555 NRP	3D

Finitura: cromata - Finishing: chromed

Top in plastica Plastic pad	Top in plastica con inserto soft-touch Plastic pad with soft-touch insert	Top in plastica con inserto in PU Plastic pad with PU insert	Regolazioni disponibili Available adjustments
559 CRH + 2x (557 + 562 + 563)	559 CRS + 2x (557 + 562 + 563)	559 CRP + 2x (557 + 562 + 563)	2D
560 CRH + 2x (557 + 562 + 563)	560 CRS + 2x (557 + 562 + 563)	560 CRP + 2x (557 + 562 + 563)	3D
561 CRH + 2x (557 + 562 + 563)	561 CRS + 2x (557 + 562 + 563)	561 CRP + 2x (557 + 562 + 563)	4D

Finitura: verniciato nero - Finishing: black painted

Top in plastica Plastic pad	Top in plastica con inserto soft-touch Plastic pad with soft-touch insert	Top in plastica con inserto in PU Plastic pad with PU insert	Regolazioni disponibili Available adjustments
559 NRH + 2x (557 + 562 + 563)	559 NRS + 2x (557 + 562 + 563)	559 NRP + 2x (557 + 562 + 563)	2D
560 NRH + 2x (557 + 562 + 563)	560 NRS + 2x (557 + 562 + 563)	560 NRP + 2x (557 + 562 + 563)	3D
561 NRH + 2x (557 + 562 + 563)	561 NRS + 2x (557 + 562 + 563)	561 NRP + 2x (557 + 562 + 563)	4D

- 204 -

Regolazioni disponibili / Available adjustments

- 205 -

Braccioli Regolabili | Adjustable Armrests

548 - 549 - 550

versione per meccanismo / mechanism version


COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:
Bracciolo regolabile 2D - 3D - 4D per fissaggio a meccanismo.
2D - 3D - 4D adj. Armrest for mechanism fixing.

Finiture tubo disponibili / Available tube finishings:
- CR cromato / chromed
- NR verniciato nero / black painted

Opzioni top disponibili / Available top options:
- H pad rigido / hard pad
- S pad con inserto soft touch / soft touch insert pad
- P pad morbido in PU / PU soft pad


Test e certificazioni / Test and certifications
Resistenza a fatica dei braccioli EN 1335-3:2000, par. 9.1
Carico statico dei braccioli EN 1335-3:2000, par. 9.2
Arms fatigue strength EN 1335-3:2000, par. 9.1
Arms static load EN 1335-3:2000, par. 9.2

Imballo / Packing:
10 coppie braccioli per cartone / arms pair in carton box
Kg 18.4 - m³ 0.06



Regolazioni disponibili
Available adjustments

Kit braccioli con quick release / Armrests kit's with quick release



548 - 549 - 550
Coppia braccioli
Armrest's set

551
Kit regolazione larghezza
Width adjustment's kit

481/C - 481/D
481/I - 481/Z
Piastra braccioli per
meccanismo
Mechanism's width adjustment
bracket/width adjustment system

258
Volantini regolazione larghezza
Width adjustment's
knobs

Finitura: cromata - Finishing: chromed




Top in plastica Plastic pad	Top in plastica con inserto soft-touch Plastic pad with soft-touch insert	Top in plastica con inserto in PU Plastic pad with PU insert	Regolazioni disponibili Available adjustments
548 CRH + 551	548 CRS + 551	548 CRP + 551	2D
549 CRH + 551	549 CRS + 551	549 CRP + 551	3D
550 CRH + 551	550 CRS + 551	550 CRP + 551	4D

Finitura: verniciato nero - Finishing: black painted




Top in plastica Plastic pad	Top in plastica con inserto soft-touch Plastic pad with soft-touch insert	Top in plastica con inserto in PU Plastic pad with PU insert	Regolazioni disponibili Available adjustments
548 NRH + 551	548 NRS + 551	548 NRP + 551	2D
549 NRH + 551	549 NRS + 551	549 NRP + 551	3D
550 NRH + 551	550 NRS + 551	550 NRP + 551	4D

Regolazioni disponibili / Available adjustments



Braccioli Fissi | Fix Armrests

1400 CRDX + 1400 CRSX




COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:
Bracciolo fisso destro + sinistro in tubo acciaio
Right + left fix armrest in steel pipe

Finiture disponibili / available options:
- 1400 CRDX + 1400 CRSX cromato / chromed
- 1400 BIDX + 1400 BISX verniciato bianco / white painted
- 1400 GRDX + 1400 GRSX verniciato grigio / grey painted
- 1400 NRDX + 1400 NRSX verniciato nero / black painted

Imballo / Packing:
10 coppie per cartone / pairs for carton boxes.
Kg 20.4 - m³ 0.08

917 + 916 NR + 917/G0 + 917/G1 + 917/G2




COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:
Bracciolo fisso tappezzabile in multistrato di legno con
gomme per tapp.
Fix armrest to upholster in plywood with foams for
upholstery

Finiture disponibili / available options:
- 917 legno multistrato / plywood
- 916 piastra metallo fissaggio a sedile / seat fixing metal
plate
- 917/G0 gomma esterna sp. 10 mm / outer foam 0,39 in
thick
- 917/G1 gomma interna sp. 15 mm / inner foam 0,59 in
thick
- 917/G2 gomma bordo superiore / upper border foam

Imballo / Packing:
10 coppie per cartone / pairs for carton boxes.
Kg 11.2 - m³ 0.037

405




COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:
Bracciolo per sedia direzionale in alluminio cromato
Armrest for executive chair in chromed aluminum

Imballo / Packing:
20 pz per cartone / pcs in carton box
Kg 12 - m³ 0.036

377 CR



Angolazione 101° / Slant 101°




COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:
Bracciolo fisso con piastra fissaggio top in nylon (PA6)
Fixed armrest with fixing bracket nylon pad (PA6)

Finiture disponibili / available options:
- 377 CR cromato / chromed
- 377 NR verniciato nero / black painted
- 377 GR verniciato grigio / grey painted

Imballo / Packing:
20 pz per cartone / pcs in carton box
Kg 18.4 - m³ 0.06




Braccioli Fissi | Fix Armrests



396 CR



Angolazione 101° / Slant 101°



COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:
Bracciolo fisso con piastra fissaggio top in nylon (PA6)
Fixed armrest with fixing bracket nylon pad (PA6)


Finiture disponibili / available options:
- **396 CR** cromato / chromed
- **396 NR** verniciato nero / black painted
- **396 GR** verniciato grigio / grey painted

Imballo / Packing:
20 pz per cartone / pcs in carton box
Kg 17.6 - m³ 0.06

396 BIA



Angolazione 101° / Slant 101°



COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:
Bracciolo tubolare cromato fisso con piastra fissaggio top in nylon (PA6) bianco
Fixed chrome tubular armrest with fixing bracket nylon white pad (PA6)


Fixed chrome tubular armrest with fixing bracket nylon white pad (PA6)

Imballo / Packing:
20 pz per cartone / pcs in carton box
Kg 17.6 - m³ 0.06

695



Angolazione 91° / Slant 91°




COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:
Bracciolo in plastica (PP) con piastra fissaggio
Plastic (PP) armrest with fixing bracket

Imballo / Packing:
22 pz per cartone / pcs in carton box
Kg 11.7 - m³ 0.135

399



Angolazione 101° / Slant 101°




COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:
Bracciolo triangolare in plastica (PP) con piastra fissaggio
Triangular armrest in plastic (PP) with fixing bracket


Triangular armrest in plastic (PP) with fixing bracket

Imballo / Packing:
230 pz per cartone / pcs in carton box
Kg 160 - m³ 0.96

Basi in plastica | Plastic bases



402




Base piana in nylon caricato fibra di vetro (PA6+30%FV) con anello in acciaio Ø 680/660 mm Foro gas Ø 50 mm foro ruote Ø 11 mm

Flat base in fibreglass nylon (PA6+30%GF) with steel ring Ø 26.377/25.591 in Gas hole Ø 1,97 in castors hole Ø 0,43 in

Imballo / Packing:
225 pz per pallet / pcs for pallet
Kg 420 - m³ 2.3

402 BIA




Base piatta in nylon caricato fibra di vetro (PA6+30%FV) con anello in acciaio colore bianco Ø 680/660 mm Foro gas Ø 50 mm foro ruote Ø 11 mm

Flat base in fibreglass nylon (PA6+30%GF) with steel ring, white colour Ø 26.377/25.591 in Gas hole Ø 1,97 in castors hole Ø 0,43 in

Imballo / Packing:
225 pz per pallet / pcs for pallet
Kg 420 - m³ 2.3

425




Base piana in nylon caricato fibra di vetro (PA6+30%FV) con anello in acciaio Ø 630/614 mm Foro gas Ø 50 mm foro ruote Ø 11 mm

Flat base in fibreglass nylon (PA6+30%GF) with steel ring Ø 24.803/24.173 in Gas hole Ø 1,97 in castors hole Ø 0,43 in

Imballo / Packing:
225 pz per pallet / pcs for pallet
Kg 310 - m³ 2.3

425 BIA



Base piana in nylon caricato fibra di vetro (PA6+30%FV) con anello in acciaio colore bianco Ø 630/614 mm Foro gas Ø 50 mm foro ruote Ø 11 mm

Flat base in fibreglass nylon (PA6+30%GF) with steel ring, white colour Ø 24.803/24.173 in Gas hole Ø 1,97 in castors hole Ø 0,43 in

Imballo / Packing:
225 pz per pallet / pcs for pallet
Kg 310 - m³ 2.3