


**BASCONPIA42NX****COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:**


Base piatta con copertura acciaio inox ø 420 mm  
Flat base with stainless steel cover ø 16,535 in

**Finiture disponibili / available options:**

- **BASCONPIA42NX** inox / stainless steel
- **BASCONPIA42BI** verniciato bianco / white painted
- **BASCONPIA42NR** verniciato nero / black painted

**Imballo / Packing:**

1 pz per cartone / pc in carton box  
Kg 9.1 - m³ 0.005

**BASCONPIA47NX****COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:**


Base piatta con copertura acciaio inox ø 470 mm  
Flat base with stainless steel cover ø 18,504 in

**Finiture disponibili / available options:**

- **BASCONPIA47NX** inox / stainless steel
- **BASCONPIA47BI** verniciato bianco / white painted
- **BASCONPIA47NR** verniciato nero / black painted

**Imballo / Packing:**

1 pz per cartone / pc in carton box  
Kg 11.3 - m³ 0.005

**BASCONPIA55NX****COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:**


Base piatta con copertura acciaio inox ø 550 mm  
Flat base with stainless steel cover ø 21,654 in

**Finiture disponibili / available options:**

- **BASCONPIA55NX** inox / stainless steel
- **BASCONPIA55BI** verniciato bianco / white painted
- **BASCONPIA55NR** verniciato nero / black painted

**Imballo / Packing:**


1 pz per cartone / pc in carton box  
Kg 15.3 - m³ 0.007

**0269****COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:**

Anello di regolazione in altezza 15mm.  
Height adjustment ring 0,59 in.

**Imballo / Packing:**

50 pz per cartone / pcs in carton box  
Kg 6.4 - m³ 0.011


**ACCCONPR****COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:**

Perno di rotazione semplice.  
Simple rotation pin.

**Imballo / Packing:**

100 pz per cartone / pcs in carton box  
Kg 27 - m³ 0.011

## ACCCONP0




**COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:**  
Piastra acciaio zincato con perno rotazione incl. 0°  
Sistema di regolazione in altezza brevettato  
Steel plate with rotation pin incl. 0° zinc plated  
Patent height regulation system.

**Imballo / Packing:**  
20 pz per cartone / pcs in carton box  
Kg 23 - m<sup>3</sup> 0.042

PATENT PENDING.

## ACCCONP3




**COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:**  
Piastra acciaio zincato con perno rotazione incl. 3°  
Sistema di regolazione in altezza brevettato  
Steel plate with rotation pin incl. 3° zinc plated  
Patent height regulation system.

**Imballo / Packing:**  
20 pz per cartone / pcs in carton box  
Kg 23 - m<sup>3</sup> 0.042

PATENT PENDING.

## ACCCONCC31CR




**COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:**  
Colonna base contract in acciaio cromato  
con hostaform h. 310 mm  
Chrome steel column with hostaform  
h. 12,20 in for contract base

**Finiture disponibili / available options:**  
- ACCCONCC31CR cromato / chromed  
- ACCCONCC31BI verniciato bianco / white painted  
- ACCCONCC31NR verniciato nero / black painted

- 1193 Kit viti base contract  
Contract base screws' kit

**Imballo / Packing:**  
1 pz per cartone / pcs in carton box  
Kg 0.9 - m<sup>3</sup> 0.002

## ACCCONCC36CR



**COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:**  
Colonna base contract in acciaio cromato  
con hostaform h. 360 mm  
Chrome steel column with hostaform  
h. 14,56 in for contract base


**Finiture disponibili / available options:**  
- ACCCONCC36CR cromato / chromed  
- ACCCONCC36BI verniciato bianco / white painted  
- ACCCONCC36NI verniciato nero / black painted

- 1193 Kit viti base contract  
Contract base screws' kit

**Imballo / Packing:**  
1 pz per cartone / pcs in carton box  
Kg 1 - m<sup>3</sup> 0.002



## ACCO31CR



### COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:


Colonna conifata per base contract in acciaio cromato, con hostaform h. 310 mm

Conified chrome steel column for contract base with hostaform h. 12,20

### Imballo / Packing:

1 pz per cartone / pcs in carton box

## 347CRAA



### COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Colonna conifata con sistema di auto ritorno h. 310 mm


Conified chrome steel column with self return mechanism h. 12,20 .

### Imballo / Packing:

100 pz per cartone / pcs in carton box

Kg 9 - m<sup>3</sup> 0,012

## 408



### COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Base 4 razze in alluminio lucidato con piedini di appoggio applicati  
Ø 700 mm  
Foro gas Ø 50 mm

4-legged base in polished aluminum with resting feet  
Ø 27.559 in  
Gas hole Ø 1,97 in


### Imballo / Packing:

5 pz per cartone / pcs in carton box

100 pz per pallet / pcs for pallet

Kg 183 - m<sup>3</sup> 2.28

## 421



### COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Base 4 razze in alluminio lucidato ø 700 mm  
Foro gas ø 50 mm

4-legged base in polished aluminum ø 27.559 in  
Gas hole ø 1.97 in

### Finiture disponibili / available options:

- 421 alluminio spazzolato / polished alu
- 421 BIA verniciato bianco/white painted

### Optional:

- 421/P piedino per base / foot for base 421


### Imballo / Packing:

5 pz per cartone / pcs in carton box

100 pz per pallet / pcs for pallet

Kg 186 - m<sup>3</sup> 2.28

## BASCON4RGBI75/32



### COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Base 4 razze in acciaio ø 75 cm h 32cm con meccanismo di rotazione.

4-star steel base ø 29,528 in, h 12,598 in with rotation mechanism.


### Finiture disponibili / available options:

- BASCON4RGCR75/32 cromato / chromed
- BASCON4RGBI75/32 verniciato bianco / white painted
- BASCON4RGNR75/32 verniciato nero / black painted

### Imballo / Packing:

- 2 pz per cartone / pcs in carton box
- Kg 6.5 - m<sup>3</sup> 0.134

## BASCON4RGNR65/37



### COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Base 4 razze in acciaio ø 65 cm, h 37cm con meccanismo di rotazione.

4-star steel base ø 25,59 in, h 14,567 in with rotation mechanism.


### Finiture disponibili / available options:

- BASCON4RGCR65/37 cromato / chromed
- BASCON4RGBI65/37 verniciato bianco / white painted
- BASCON4RGNR65/37 verniciato nero / black painted

### Imballo / Packing:

- 2 pz per cartone / pcs in carton box
- Kg 5.6 - m<sup>3</sup> 0.134

## BASCON4GGCRS



### COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Trespole girevole in acciaio senza piedini.

Stork swivel base no feet.

### Finiture disponibili / available options:

- BASCON4GGCRS cromato / chromed
- BASCON4GGBIS verniciato bianco / white painted
- BASCON4GGNRS verniciato nero / black painted


### Optional:

- 1106 piedini standard / standard feet
- 1106/R piedino per ruota / castor foot

### Imballo / Packing:

- 10 pz per cartone / pcs in carton box
- Kg 15.5 - m<sup>3</sup> 0.288

## BASCON4GGBIFR



### COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Trespole girevole con gambe in legno di frassino.

Stork swivel frame with ash wood legs.

### Finiture disponibili / available options:

- BASCON4GGBIFR bianco-frassino / white-ash wood

Altre finiture disponibili su richiesta.


More options available on demand.

### Imballo / Packing:

- 6 pz per cartone / pcs in carton box
- Kg 13.7 - m<sup>3</sup> 0.288



## 1181 CR


**COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:**

Struttura contract "eiffel" in filo d'acciaio cromato  
Contract "eiffel" structure in chromed steel wire

**Imballo / Packing:**

7 pz per cartone / pcs in carton box  
Kg 16.6 - m<sup>3</sup> 0.288

## BASCON4GFBINC

**COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:**

Trespolo fisso con gambe in legno di frassino.  
Stork frame with ash wood legs.

**Finiture disponibili / available options:**


- BASCON4GFBIFR bianco-frassino / white-ash wood
- BASCON4GFBINC bianco-noce / white-walnut

Altre finiture disponibili su richiesta.  
More options available on demand.

**Imballo / Packing:**

5 pz per cartone / pcs in carton box  
Kg 11.5 - m<sup>3</sup> 0.288

## BASTOS4GFBWE

**COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:**

Struttura in acciaio con gambe in legno di frassino.  
Steel frame with ash wood legs.

**Finiture disponibili / available options:**


- BASTOS4GFBIFR bianco-frassino / white-ash wood
- BASTOS4GFBWE bianco-wengè / white-wengè

Altre finiture disponibili su richiesta.  
More options available on demand.

**Imballo / Packing:**

8 pz per cartone / pcs in carton box  
Kg 14.9 - m<sup>3</sup> 0.288

## BASNOR4GFBIFR

**COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:**

Struttura 4 gambe in acciaio.  
4 legs steel frame.

**Finiture disponibili / available options:**


- BASNOR4GFBIFR bianco-frassino / white-ash wood
- BASNOR4GFBWE bianco-wengè / white-wengè

Altre finiture disponibili su richiesta.  
More options available on demand.

**Imballo / Packing:**

8 pz per cartone / pcs in carton box  
Kg 15.7 - m<sup>3</sup> 0.288

## BASTOSMFCR



### COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Telaio a slitta per sedia in filo acciaio.  
Sledge chair frame in still wire

Opzioni / Options

- **ACCTAPWIFR:** Kit piedini / Feet kit


Finiture disponibili / available options:

- **BASTOSMFCR** cromato / chromed
- **BASTOSMFBI** bianco / white coated
- **BASTOSMFNR** nero / black coated

Imballo / Packing:

8 pz per cartone / pcs in carton box

## BASTOSLFCR



### COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Telaio a slitta per poltroncina in filo acciaio.  
Sledge arm chair frame in still wire

Opzioni / Options

- **ACCTAPWIFR:** Kit piedini / Feet kit


Finiture disponibili / available options:

- **BASTOSLFCR** cromato / chromed
- **BASTOSLFBFI** bianco / white coated
- **BASTOSLFNR** nero / black coated

Imballo / Packing:

8 pz per cartone / pcs in carton box

## BASCONLFCR



### COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Telaio a slitta per poltrona in filo acciaio.  
Sledge arm chair frame in still wire

Opzioni / Options

- **ACCTAPWIFR:** Kit piedini / Feet kit


Finiture disponibili / available options:

- **BASCONLFCR** cromato / chromed
- **BASCONLFBFI** bianco / white coated
- **BASCONLFNR** nero / black coated

Imballo / Packing:

8 pz per cartone / pcs in carton box

## BASTOSSGCR



### COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Telaio a slitta per sgabello in filo acciaio.  
Sledge stool frame in still wire

Opzioni / Options

- **ACCTAPWIFR:** Kit piedini / Feet kit

Finiture disponibili / available options:

- **BASTOSSGCR** cromato / chromed
- **BASTOSSGBI** bianco / white coated
- **BASTOSSGNR** nero / black coated

Imballo / Packing:

8 pz per cartone / pcs in carton box




## 850 CR + 859 + 853

Cantilever impilabile / Stackable cantilever



Sezione tubolare quadra 20X20 mm  
Square tube section 20X20 mm



### COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Cantilever con tubo quadro sez. 20x20 mm con braccioli.  
Cantilever frame with square pipe 0.79x0.79 in with armrests.

### Finiture disponibili / available options:

- 850 CR cromato / chromed
- 850 NR verniciato nero / black painted
- 850 GR verniciato grigio / grey painted

- 859 kit 6 tappi in polipropilene per cantilever  
set of 6 polypropylene caps for cantilever frame


### Optional:

- 853 coppia tappi antiribaltamento  
Pair of anti-overturning caps

### Imballo / Packing:

- 12 pz per cartone / pcs in carton box
- Kg 60 - m<sup>3</sup> 0.672

## 880 CR + 870/T



### COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

### Finiture disponibili / available options:


- 880 CR cromato / chromed
- 880 GR verniciato grigio / grey painted
- 880 NR verniciato nero / black painted

- 870/T kit 6 piedini per telaio 880  
set of 6 cups for frame 880

### Imballo / Packing:

- 96 pz per pallet / pcs for pallet
- Kg 356 - m<sup>3</sup> 1.9435

## 280 CR



### COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Struttura 4 gambe con braccioli in acciaio.  
4 legs steel frame with arms.


### Finiture disponibili / available options:

- 280 CR cromato / chromed
- 280 BI verniciato bianco / white painted
- 280 NR verniciato nero / black painted

### Imballo / Packing:

- 48 pz per pallet / pcs for pallet
- Kg 260 - m<sup>3</sup> 2,75

## 281 CR



### COMPOSIZIONE KIT / KIT COMPOSITION:

Struttura 4 gambe in acciaio.  
4 legs steel frame.

### Finiture disponibili / available options:

- 281 CR cromato / chromed
- 281 BI verniciato bianco / white painted
- 281 NR verniciato nero / black painted

### Imballo / Packing:

- 90 pz per pallet / pcs for pallet
- Kg 434 - m<sup>3</sup> 2,88